

## პრაის-ლისტი ელექტრიკოსის მომსახურებაზე თბილისში

სპეციალისტის გასვლა საკონსულტაციოდ და ხარჯთაღრიცხვის შესადგენად	ერთ.	0 ლ.
გასვლა ღამით (21.00–დან 09.00– მდე)	ერთ.	100.00 ლ.
ელექტროგაყვანილობაში ხარვეზების მოძიება (დიაგნოსტიკა)	საათი	60.00 ლ.
დიაგნოსტიკა ღამის დროს	საათი	100.00 ლ.
ელექტროგაყვანილობის „გადარეკვა“	მონაკვეთი	20.00 ლ.
5 წერტილამდე ხაზის (ავტომატის) დადგენა	მონაკვეთი	4.00 ლ.

### ამომრთველების და როზეტების დაყენება

როზეტის/ამომრთველის შეცვლა, შიგ. დემონტაჟი/მონტაჟი	ც.	12.00 ლ.
ელექტროდასაყენებელი მოწყობილობის დემონტაჟი (როზეტი, ამომრთველი, განრჩილვის კოლოფი)	ც.	4.00 ლ.
გიფსკარტონში დასაყენებელი კოლოფისთვის ჩაღრმავების გამოზურღვა	ც.	4.00 ლ.
აგურის წყობაში დასაყენებელი კოლოფისთვის ჩაღრმავების გამოზურღვა	ც.	7.00 ლ.
ბეტონში დასაყენებელი კოლოფისთვის ჩაღრმავების გამოზურღვა	ც.	12.00 ლ.
როზეტის, ამომრთველის დაყენება და ჩართვა	ც.	8.00 ლ.
ზედნადები როზეტის, ამომრთველის დაყენება და ჩართვა	ც.	9.00 ლ.
ელექტროქურისთვის როზეტის დაყენება და ჩართვა	ც.	12.00 ლ.
380 V. როზეტის დაყენება	ც.	20.00 ლ.
380 V. შტეფსელის ჩანგლის (ელ.ქურისთვის) შეცვლა	ც.	8.00 ლ.
220 V. შტეფსელის ჩანგლის შეცვლა	ც.	4.00 ლ.
როზეტის სამონტაჟო კოლოფის დაყენება	ც.	4.00 ლ.
ზარის დაყენება და ჩართვა	ც.	9.00 ლ.
ზარის ღილაკის დაყენება და ჩართვა	ც.	9.00 ლ.
ზარის ღილაკის დაყენება და ჩართვა	ც.	9.00 ლ.
WAGO-ს კლემნიკებით კომუტაცია	კვანძი.	2.00 ლ.

### ბინაში/სათავსში განათება

ჭადის, ნათურის, ვენტილატორის დემონტაჟი (ნაკეთობის შენარჩუნებით)	ც.	10.00 ლ.
ჭადის აწყობა	20 წთ.	20.00 ლ.
3 კილომდე ჭადის კაუჭზე დაყენება	ც.	32.00 ლ.
5 კილომდე ჭადის დაყენება	ც.	48.00 ლ.
10 კილომდე ჭადის დაყენება	ც.	80.00 ლ.
10 კილოზე მეტი ჭადის დაყენება	ც.	100.00 ლარიდან
ჭადის რემონტი	ც.	60.00 ლარიდან
პულტიანი ჭადის რემონტი	ც.	100.00 ლარიდან
არმსტრონგის ტიპის ნათურა	ც.	16.00 ლ.
კედლის ნათურა, ბრა	ც.	24.00 ლ.

წერტილოვანი ნათურა (გამზადებული ნახვრეტი)	ც.	8.00 ლ.
აბრის მონტაჟი	ც.	120.00 ლარიდან
სტარტერის შეცვლა	ც.	2.00 ლ.
ლამპის (ნებისმიერი) შეცვლა	ც.	4.00 ლ.
ნათურაში ელექტრომასრის შეცვლა	ც.	12.00 ლ.
ელექტრომასრის მონტაჟი	ც.	6.00 ლ.
12 V. ტრანსფორმატორის მონტაჟი	ც.	10.00 ლ.
დიოდური ლენტის მონტაჟი	მეტრი	8.00 ლ.
ლენტისთვის პროფილის მონტაჟი	მეტრი	6.00 ლ.

## დამცავი და სხვა მოწყობილობების მონტაჟი

1-ფაზიანი სტაბილიზატორის მიერთება	ც.	70.00 ლ.
ზედნადები ბოქსის დაყენება 4 მოდული	ც.	17.00 ლ.
ზედნადები ბოქსის დაყენება 8 მოდული	ც.	25.00 ლ.
ზედნადები ბოქსის დაყენება 12 მოდული	ც.	31.00 ლ.
ზედნადები ბოქსის დაყენება 24 მოდული	ც.	39.00 ლ.
ზედნადები ბოქსის დაყენება 36 მოდული	ც.	46.00 ლ.
ზედნადები ბოქსის დაყენება 54 მოდული	ც.	64.00 ლ.
ზედნადები ბოქსის დაყენება 54 მოდულზე მეტი	ც.	80.00 ლ.
ჩასაშენი ბოქსის დაყენება 4 მოდული, გიფსკარტონში შეჭრა	ც.	20.00 ლ.
ჩასაშენი ბოქსის დაყენება 4 მოდული, აგურში შეჭრა	ც.	40.00 ლ.
ჩასაშენი ბოქსის დაყენება 4 მოდული, ბეტონში შეჭრა	ც.	64.00 ლ.
ჩასაშენი ბოქსის დაყენება 8 მოდული, გიფსკარტონში შეჭრა	ც.	28.00 ლ.
ჩასაშენი ბოქსის დაყენება 8 მოდული, აგურში შეჭრა	ც.	52.00 ლ.
ჩასაშენი ბოქსის დაყენება 8 მოდული, ბეტონში შეჭრა	ც.	80.00 ლ.
ჩასაშენი ბოქსის დაყენება 12 მოდული, გიფსკარტონში შეჭრა	ც.	40.00 ლ.
ჩასაშენი ბოქსის დაყენება 12 მოდული, აგურში შეჭრა	ც.	76.00 ლ.
ჩასაშენი ბოქსის დაყენება 12 მოდული, ბეტონში შეჭრა	ც.	104.00 ლ.
ჩასაშენი ბოქსის დაყენება 24 მოდული, გიფსკარტონში შეჭრა	ც.	60.00 ლ.
ჩასაშენი ბოქსის დაყენება 24 მოდული, აგურში შეჭრა	ც.	148.00 ლ.
ჩასაშენი ბოქსის დაყენება 24 მოდული, ბეტონში შეჭრა	ც.	200.00 ლ.
ჩასაშენი ბოქსის დაყენება 36 მოდული, გიფსკარტონში შეჭრა	ც.	80.00 ლ.
ჩასაშენი ბოქსის დაყენება 36 მოდული, აგურში შეჭრა	ც.	180.00 ლ.
ჩასაშენი ბოქსის დაყენება 36 მოდული, ბეტონში შეჭრა	ც.	260.00 ლ.
ჩასაშენი ბოქსის დაყენება 54 მოდული, გიფსკარტონში შეჭრა	ც.	100.00 ლ.
ჩასაშენი ბოქსის დაყენება 54 მოდული, აგურში შეჭრა	ც.	240.00 ლ.
ჩასაშენი ბოქსის დაყენება 54 მოდული, ბეტონში შეჭრა	ც.	312.00 ლ.
ჩასაშენი ბოქსის დაყენება 54 მოდულზე მეტი, გიფსკარტონში შეჭრა	ც.	128.00 ლ.
ჩასაშენი ბოქსის დაყენება 54 მოდულზე მეტი, აგურში შეჭრა	ც.	300.00 ლ.
ჩასაშენი ბოქსის დაყენება 54 მოდულზე მეტი, ბეტონში შეჭრა	ც.	440.00 ლ.
6-დან 63-მდე A ერთპოლუსიანი ავტომატური ამომრთველის DIN-ლარტყაზე დაყენება	ც.	8.00 ლ.
6-დან 63-მდე A ორპოლუსიანი ავტომატური ამომრთველის DIN-ლარტყაზე დაყენება	ც.	12.00 ლ.

დამცავი ავტომატის დემონტაჟი	ც.	4.00 ლ.
ერთფაზიანი ავტომატური მრიცხველის დაყენება	ც.	60.00 ლ.
მრიცხველის დემონტაჟი	ც.	20.00 ლ.

## ელექტროგაყვანილობის მონტაჟი

ფარული გაყვანილობის დემონტაჟი (16 მმ-მდე)	გრძ. მ.	2,40.00 ლ.
ღია გაყვანილობის დემონტაჟი (16 მმ-მდე)	გრძ. მ.	0,80.00 ლ.
ძალოვანი კაბელის დემონტაჟი (16 მმ-მდე)	გრძ. მ.	2,40.00 ლ.
კაბელ-არხის დემონტაჟი (16 მმ-მდე)	გრძ. მ.	2,40.00 ლ.
20x20მმ ზომის შტრობების მოწყობა აგურში (შემდეგი ამოფარვით შებათქაშების გარეშე)	გრძ. მ.	12.00 ლ.
20x20მმ ზომის შტრობების მოწყობა ბეტონში (შემდეგი ამოფარვით შებათქაშების გარეშე)	გრძ. მ.	14.00 ლ.
40x40მმ ზომის შტრობების მოწყობა აგურში (შემდეგი ამოფარვით შებათქაშების გარეშე)	გრძ. მ.	14.00 ლ.
40x40მმ ზომის შტრობების მოწყობა ბეტონში (შემდეგი ამოფარვით შებათქაშების გარეშე)	გრძ. მ.	16.00 ლ.
70x70მმ ზომის შტრობების მოწყობა აგურში (შემდეგი ამოფარვით შებათქაშების გარეშე)	გრძ. მ.	16.00 ლ.
70x70მმ ზომის შტრობების მოწყობა ბეტონში (შემდეგი ამოფარვით შებათქაშების გარეშე)	გრძ. მ.	36.00 ლ.
100x100მმ ზომის შტრობების მოწყობა აგურში (შემდეგი ამოფარვით შებათქაშების გარეშე)	გრძ. მ.	30.00 ლ.
100x100მმ ზომის შტრობების მოწყობა ბეტონში (შემდეგი ამოფარვით შებათქაშების გარეშე)	გრძ. მ.	34.00 ლ.
ჭერში 20x20მმ ზომის შტრობების მოწყობა (შემდეგი ამოფარვით შებათქაშების გარეშე)	გრძ. მ.	14.00 ლ.
გიფსოლიტში შტრობების მოწყობა (შემდეგი ამოფარვით შებათქაშების გარეშე)	გრძ. მ.	4.00 ლ.
200 მმ-მდე გიფსოლიტის კედლების გამჭოლი ბურღვა, 25 მმ დიამეტრით	ც.	4.00 ლ.
200 მმ-მდე აგურის კედლების გამჭოლი ბურღვა, 25 მმ დიამეტრით	ც.	6.00 ლ.
200 მმ-მდე ბეტონის კედლების გამჭოლი ბურღვა, 25 მმ დიამეტრით	ც.	8.00 ლ.
4 კვ. მმ. სამწვერიანი კაბელის გაყვანა	გ.მ.	2.40 ლ.
10 კვ. მმ. სამწვერიანი კაბელის გაყვანა	გ.მ.	2.40 ლ.
კაბელის ჩატანა გოფირებულ მილში 20 მმ-მდე	გ.მ.	0.80 ლ.
კაბელის ჩატანა გოფირებულ მილში 40 მმ-მდე	გ.მ.	1.00 ლ.
კაბელის ჩატანა გოფირებულ მილში 60 მმ-მდე	გ.მ.	1.20 ლ.
კაბელის გაყვანა ელექტროტექნიკურ პლინტუსში	გ.მ.	1.80 ლ.
კაბელ-არხის გაყვანა 40 მმ-მდე	გ.მ.	4.00 ლ.
კაბელ-არხის გაყვანა 60 მმ-მდე	გ.მ.	6.00 ლ.
კაბელ-არხის გაყვანა 100 მმ-მდე	გ.მ.	8.00 ლ.
გოფირებული მილის გაყვანა 20 მმ-მდე	გ.მ.	4.00 ლ.
გოფირებული მილის გაყვანა 40 მმ-მდე	გ.მ.	4.40 ლ.
გოფირებული მილის გაყვანა 60 მმ-მდე	გ.მ.	6.00 ლ.
ელექტროტექნიკური პლინტუსის გაყვანა	გ.მ.	4.00 ლ.
ზედნადები განრჩილვის კოლოფის (10*10) დაყენება	ც.	10.00 ლ.
შიდა განრჩილვის კოლოფის (გიფსკარტონი) დაყენება	ც.	18.00 ლ.

## საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დაყენება და ჩართვა

ელექტროქურის (ამ ფასში კაბელის გაყვანა და როზეტის დაყენება არ შედის	ც.	20.00 ლ.
მადუღებელი ზედაპირის („სტალეუმნიცის“ გამზადებულ შეჭრაში) მინიმ. ფასი	ც.	28.00 ლ.
ჩაშენებული ფურნაკის კარადის (ჩართვა, შემოწმება, კარადაში დამაგრება)	ც.	32.00 ლ.

ჩაშენებული მიკროტალღური ქურის მინიმ. ფასი	ც.	28.00 ლ.
სარეცხი მანქანის (სოლო) მინიმ. ფასი	ც.	60.00 ლ.
ჭურჭლის მრეცხავი მანქანის (სოლო) მინიმ. ფასი	ც.	60.00 ლ.
სარეცხი მანქანის (ჩაშენებული) მინიმ. ფასი	ც.	160.00 ლ–დან
ჭურჭლის მრეცხავი მანქანის (ჩაშენებული) მინიმ. ფასი	ც.	160.00 ლ–დან
დეკორატიული ფასადის	ც.	22.00 ლ.
საშრობი მანქანის (სოლო) მინიმ. ფასი	ც.	40.00 ლ–დან
საშრობი მანქანის (ჩაშენებული) მინიმ. ფასი	ც.	140.00 ლ–დან
ჩასაშენებელი მაცივრის (მზა კომუნიკაციებზე)	ც.	100.00 ლ.
ჩასაშენებელი CBX, ორთქლმადღურების, ვინოტეკების (მზა კომუნიკაციებზე)	ც.	80.00 ლ.
ჩასაშენებელი ყავის მანქანის მინიმ. ფასი	ც.	80.00 ლ–დან
მაცივრის ყინულგენერატორით მინიმ. ფასი	ც.	200.00 ლ–დან
გამწოვის (ჰაერსადენის მონტაჟის გარეშე)	ც.	68.00 ლ.
მსხვილგაბარიტიანი გამწოვის კედლისკენ აწყობით	ც.	320.00 ლ.
კუნძულოვანი გამწოვის ჭერისკენ	ც.	280.00 ლ.
პლაზმური ტელევიზორების „ნავესკა“ (კრონშტეინის დაყენება) 21” –მდე	ც.	100.00 ლ.
პლაზმური ტელევიზორების „ნავესკა“ (კრონშტეინის დაყენება) 32” –მდე	ც.	140.00 ლ.
წყლის 3 kVt გამაცხელებლის (წყალმომარაგების სისტემაში შეჭრა. კაბელის გაყვანა ამ ფასში არ შედის)	ც.	60.00 ლ.
3 kVt–დან 5 kVt–მდე გამდინარე წყლის გამაცხელებლის		

### სუსტწერტილიანი სისტემების მონტაჟი/რემონტი/გამართვა, კმს

დომოფონის გაშვება	ც.	20.00 ლ.
ვიდეოდომოფონის გაშვება	ც.	60.00 ლ.
ვიდეოკამერის მონტაჟი	წერტ.	28.00 ლ–დან
ვიდეორეგისტრატორის დაყენება და გაშვება	ც.	120.00 ლ–დან

### სირთულის კოეფიციენტი

2,5 მეტრზე მეტი სიმაღლეზე მუშაობა	*	1,5 პრაისი
3,5 მეტრზე მეტი სიმაღლეზე მუშაობა	*	2 პრაისი
მუშაობა შეზღუდულ პირობებში	*	1,5 პრაისი
მუშაობა რთულ მეტეო პირობებში	*	2 პრაისი
მუშაობა ძვირადღირებულ მასალასთან/დანადგართან	*	3 პრაისი

### სხვა მომსახურება

დამიწების კონტურის დამზადება და მონტაჟი	ც.	400.00 ლ–დან
მასალის მოწოდება (ჩვენი მასალა)	ც.	0 ლ.
მასალის ყიდვა (მაღაზიაში გასვლა)	ც.	20.00 ლ.
მასალის ყიდვა (მაღაზიაში გასვლა კლიენტთან ერთად)	საათი	40.00 ლ.

\*სამუშაოების მინიმალური ფასი 48 ლარიდან, სპეციალისტის გასვლა სამუშაოების წარმოების გარეშე უფასოა

\*\* ელექტრობა წერტილის ფასი დაწვრილებით

ელექტრობის გაშლა ბინაზე 600 ლარიდან